Erdei gerinctelen állatok

Gerinctelenek

- Kis testű állatok, amelyek nem rendelkeznek belső vázzal -

Pannon csiga

- Meleg száraz helyek
- Lába: nyálkás, izmos
- Fej: a láb elülső részén
  - Szájnyílásában érdes nyelv található – lefaragja vele a táplálékát (gombákat, növényi részeket)
  - 2 pár tapogató:
    - Hosszú, behúzható (szeme)
    - Rövid a tapintásra, szaglásra



- Veszély esetén – visszahúzódik a csigaházába
- Télen vagy kedvezőtlen környezeti feltételek esetén a csigaházat héifedővel zárja le
- Tél: avarban vészeli át
- Tavasz: talajba rakja petéit

  - a kis csigák gyakran rovarok, madarak és más erdei állatok tápláléka

Meztelen csigák

- Nincs csigaháza
- Testét sűrű nyálka védi a kiszáradástól
- Veszély esetén hasadékba vagy

agy meztelen csiga

ék meztelen csiga

Fák kérge alatt él, színét változtatja
– barna, lila

Földigiliszta

- talajban, iszapban él - Nyálkás bőr
- Teste: puha hengeres
  - Szelvényekből áll
  - Rövid serték (4 pár minden szelvényen)
  - Teste elülső részén széles nyereg
  - Első szelvényen szájnyílás, utolsó szelvényen végbélnyílás
- Fő tápláléka a rothadó növénymaradványok
- Szaporodás: petékkel – kis giliszták kelnek ki
- Télen mélyebbre húzódnak a talajban (10 méter)

szájnyílás
nyereg

Hasznos a kertben, a járatok fúrásával és ürülékükkel javítják a talaj minőségét – humusz.

zet és levegőt juttat a talajba
rhanyósítja a talajt
erves anyagokkal gazdagítja a talajt
rgászok csaliként használják
ndisznók, borzok, madarak, vakondok
láléka

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!